PRODUKTDATENBLATT

SansoTec
chemie - nachhaltig & effizient

A-18 InduMaxx

Industrie-Spezialreiniger

Produktbeschreibung:

Dieser Reiniger eignet sich hervorragend für hartnäckige Verschmutzungen auf allen alkaliunempfindlichen, wasserverträglichen Oberflächen.
Er entfernt schnell mineralische und synthetische Öle und Fette, Schneid-, Zieh und Bohröle, Ruß, Harz, Nikotin, Pigmentfarben, Umweltschmutz, Insekten, Bremsstaub sowie Schleifstaub.

A-Line

Artikelnummer/Gebinde:

ART27 - 10L Kanister
ART807 - 20L Kanister
ART781 - 210L Fass
weitere Gebinde auf Anfrage

Einsatzbereiche:

InduMaxx eignet sich zur Reinigung von Maschinen in der metallverarbeitenden Industrie, im Hoch- und Tiefbau, im Schiffsbau, in Kfz-Werkstätten. Außerdem reinigt er gas- und ölbetriebene Klein- kesselanlagen.

Besonders effektiv ist er bei der Reinigung von Fahrzeugen aller Art, wie LKWs und Autos, Landmaschinen, Verkehrsmittel, Baufahrzeuge usw.

Er ist aber auch bestens geeignet für Werkstattböden, CNC-Automaten, Dreh- und Fräsmaschinen, Luftfilter, Gabelstapler, Felgen, Tanksäulen, Leuchtreklamen, Zelte, Markisen, Kunst-stoffe, lackierte Oberflächen uvm.

Eigenschaften:

- entfernt mühelos mineralische und synthetische Öle und Fette
- hochkonzentriert und damit sehr wirtschaftlich
- hinterlässt eine fettfreie und saubere Oberfläche
- materialschonend und rückpflegend
- entfettet und pflegt in einem Arbeitsgang
- enthält pflegende Additive für Lack-, Gummi-, Kunststoffoberflächen
- geeignet für die maschinelle und manuelle Anwendung
- breites Anwendungsspektrum

Anwendung und Dosierung:

Je nach Verschmutzung 1:2 bis 1:300 mit Wasser verdünnen.
Zur Reinigung aller Oberflächen im Schaum-, Sprüh-, Wisch-, Tauchverfahren: Einsatzkonzentration:1:5-1:300
Das Produkt gleichmäßig auftragen, kurz einwirken lassen, bei hartnäckigen Verschmutzungen bürsten oder wischen, anschließend mit Wasser abspülen.
Im Tauchbad 1:5 bis 1:100 bei 40–80°C.
HD-Geräte 1:20 vormischen.
Bürst-Saugautomaten: 1-3%ige Lösung

chemische Eigenschaften:

Form : flüssig
Farbe : gelblich
Geruch : frisch
Dichte : ca. 1,08 g/cm^3
pH-Wert:



SansoTec Chemie
Basaltinstraße 8
57647 Enspel

+49 (0) 2661 916 530
info@sansotec-chemie.de
www.sansotec-chemie.de